

检测报告

TEST REPORT

报告编号 REPORT NO. : 碧霄字-L[2023]_{Mar.} 第 192 号

委托单位名称

APPLICANT

吕梁市离石区疾病预防控制中心

项目名称

PROJECT

吕梁市离石区疾病预防控制中心

DESCRIPTION

(城市水龙头) 来样委托检测

山西碧霄环境监测有限公司

Shanxi Bixiao Environmental Technology Limited Company

2023.3.22

声 明

1、委托单位在委托前应说明检测（检验、监测）的目的，并需在委托书中说明，并由我公司按规范采样、监测。

2、本报告检测结果仅对委托单位本次监测负责；由委托单位自行采样送检的样品，只对送检样品负责，不对样品来源负责。

3、报告无本公司公章、骑缝章及 CMA 章无效。

4、报告出具的数据涂改无效，无审核、审定签字无效。

5、对检测（检验、监测）报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向我公司提出，逾期不予受理。无法保存复检的样品不受理申诉。

6、本报告未经同意不得用于广告宣传、不得部分复制；本报告仅对本次检测（检验、监测）结果负责。

山西碧霄环境监测有限公司

检测 报 告

报告编号: 碧霄字-L[2023]Mar.第 192 号

第 1 页, 共 9 页

样品名称	生活饮用水	样品数量	5.5L 塑料桶 6 桶 500mL 无菌袋 6 袋
委托单位	吕梁市离石区疾病预防控制中心	委托日期	2023 年 3 月 16 日
样品状态	液态、透明、无味	检测日期	2023 年 3 月 16 日~3 月 18 日
实验环境	温度:19.8~27.1℃ 湿度: 11~20%RH		
检测依据	现行国家行业标准方法, 详情见检查报告续页		
仪器		仪器型号	仪器编号
电热恒温培养箱		DH-500A	BX-23-03
电热恒温培养箱		DH-420AS	BX-23-01
可见分光光度计		721	BX-13-01
可见分光光度计		721	BX-13-02
可见分光光度计		721	BX-13-03
离子色谱仪		ICS3000	BX-09-04
PH 计		PHS-3C	BX-01-02
电子天平 (万分之一)		AUY120	BX-16-01
电感耦合等离子体发射光谱仪		5110	BX-77-03
电感耦合等离子体质谱仪		7500 ce	BX-93-01
原子荧光光度计		AFS-8520	BX-07-02
气相色谱质谱联用仪		质谱 5977B 气相 7820A	BX-78-01
检测结果	数值见续页		
批准人	年 月 日	审核人	年 月 日
主检人	刘义、高瑞、王晓华、姚晨、高巍、高治中、胡建芳、樊若杰、邢洁、高智辉 年 月 日		
编制人	王雅琴 年 月 日	校核人	王政 年 月 日

山西碧霄环境监测有限公司

检测报告

报告编号: 碧霄字-L[2023]Mar.第 192 号

第 2 页, 共 9 页

一、检测依据

检测依据	色度	GB/T5750.4-2006《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》1 色度 1.1 铂-钴标准比色法
	浑浊度	GB/T5750.4-2006《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》2 浑浊度 2.2 目视比浊法-福尔马肼标准
	臭和味	GB/T5750.4-2006《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》3 臭和味 3.1 嗅气和尝味法
	肉眼可见度	GB/T5750.4-2006《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》4 肉眼可见度 4.1 直接观察法
	pH	GB/T5750.4-2006《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》5 pH 值 5.1 玻璃电极法
	总硬度	GB/T5750.4-2006《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》7 总硬度 7.1 乙二胺四乙酸二钠滴定法
	溶解性总固体	GB/T5750.4-2006《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》8 溶解性总固体 8.1 称量法
	硫酸盐	GB/T5750.5-2006《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》1 硫酸盐 1.2 离子色谱法
	氯化物	GB/T5750.5-2006《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》2 氯化物 2.2 离子色谱法
	铁	GB/T 5750.6-2006《生活饮用水标准检验方法 金属指标》2 铁 2.4 电感耦合等离子体质谱法
	锰	GB/T 5750.6-2006《生活饮用水标准检验方法 金属指标》3 锰 3.6 电感耦合等离子体质谱法
	铜	GB/T5750.6-2006《生活饮用水标准检验方法 金属指标》4 铜 4.6 电感耦合等离子体质谱法
	锌	GB/T5750.6-2006《生活饮用水标准检验方法 金属指标》5 锌 5.6 电感耦合等离子体质谱法
	铝	GB/T5750.6-2006《生活饮用水标准检验方法 金属指标》1 铝 1.4 电感耦合等离子体发射光谱法
	耗氧量	GB/T 5750.7-2006《生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标》1 耗氧量 1.1 酸性高锰酸钾滴定法
	挥发酚类	GB/T5750.4-2006《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》9 挥发酚类 9.1 4-氨基安替比林三氯甲烷萃取分光光度法
	阴离子合成洗涤剂	GB/T5750.4-2006《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》10.1 亚甲蓝分光光度法
	氨氮	GB/T5750.5-2006《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》9 氨氮 9.1 纳氏试剂分光光度法
	硝酸盐(以 N 计)	GB/T5750.5-2006《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》5.3 离子色谱法

山西碧霄环境监测有限公司

检测报告

报告编号: 碧霄字-L[2023]Mar.第 192 号

第 3 页, 共 9 页

检测依据	氰化物	GB/T5750.5-2006《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》 4 氰化物 4.1 异烟酸-吡唑酮分光光度法
	氟化物	GB/T5750.5-2006《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》 3 氟化物 3.2 离子色谱法
	汞	GB/T5750.6-2006《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 8 汞 8.1 原子荧光法
	砷	GB/T5750.6-2006《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 6 砷 6.1 氢化物原子荧光法
	硒	GB/T5750.6-2006《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 7 硒 7.1 氢化物原子荧光法
	镉	GB/T5750.6-2006《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 9 镉 9.7 电感耦合等离子体质谱法
	铬(六价铬)	GB/T5750.6-2006《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 10 铬(六价) 10.1 二苯碳酰二肼分光光度法
	铅	GB/T5750.6-2006《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 11 铅 11.7 电感耦合等离子质谱法
	三氯甲烷	GB/T5750.8-2006《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》附录 A 吹扫捕集/气相色谱-质谱法
	四氯化碳	GB/T5750.8-2006《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》附录 A 吹扫捕集/气相色谱-质谱法
	耐热大肠菌群	GB/T5750.12-2006《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》 3 耐热大肠菌群 3.1 多管发酵法
	总大肠菌群	GB/T5750.12-2006《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》 2 总大肠菌群 2.1 多管发酵法
	菌落总数	GB/T5750.6-2006《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》 1 菌落总数 1.1 平皿计数法
	大肠埃希氏菌	GB/T5750.12-2006《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》 4 大肠埃希氏菌 4.1 多管发酵法
	二氧化氯	GB/T5750.11-2006《生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标》 4 二氧化氯 4.1 N,N-二乙基苯二胺硫酸亚铁铵滴定法
	亚氯酸盐	GB/T5750.10-2006《生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标》 13 亚氯酸盐 13.2 离子色谱

检测报告（续页）

报告编号: 碧霄字-L[2023]Mar.第 192 号

第 4 页, 共 9 页

二、检测结果

序号	样品编号	来样编号	检测项目	检测结果	标准限值
1	LSY-23-03-16-16-K-1	安居小区	色度（度）	5	15 度
2			浑浊度（NTU）	<1	1NTU
3			肉眼可见物	清澈见底、无杂质	无
4			pH 值	7.96	6.5-8.5
5			总硬度（mg/L）	191	450mg/L
6			溶解性总固体（mg/L）	306	1000mg/L
7			硫酸盐（mg/L）	30.8	250mg/L
8			氯化物（mg/L）	16.4	250mg/L
9			铁（mg/L）	<9.0×10 ⁻⁴	0.3mg/L
10			锰（mg/L）	<6.0×10 ⁻⁵	0.1mg/L
11			汞（mg/L）	<1.0×10 ⁻⁴	0.001mg/L
12			砷（mg/L）	<1.0×10 ⁻³	0.01mg/L
13			氟化物（mg/L）	0.4	1.0mg/L
14			镉（mg/L）	<9.0×10 ⁻⁵	0.005mg/L
15			六价铬（mg/L）	0.008	0.05mg/L
16			铅（mg/L）	<7.0×10 ⁻⁵	0.01mg/L
17			四氯化碳（mg/L）	<2.1×10 ⁻³	0.002mg/L
18			三氯甲烷（mg/L）	<3.0×10 ⁻⁵	0.06mg/L
19			硝酸盐（以 N 计）（mg/L）	2.94	10mg/L
20			臭与味	无	无
21			铜（mg/L）	<9.0×10 ⁻⁵	1.0mg/L
22			锌（mg/L）	<8.0×10 ⁻⁴	1.0mg/L
23			铝（mg/L）	<4.0×10 ⁻²	0.2mg/L
24			耗氧量（mg/L）	0.62	3mg/L
25			挥发性酚类（mg/L）	<0.002	0.002mg/L
26			阴离子合成洗涤剂（mg/L）	<0.050	0.3mg/L
27			氨氮（mg/L）	<0.02	0.5mg/L
28			氰化物（mg/L）	<0.002	0.05mg/L
29			硒（mg/L）	<4.0×10 ⁻⁴	0.01mg/L
30			耐热大肠菌群（MPN/100mL）	未检出	不得检出
31			总大肠菌群（MPN/100mL）	未检出	不得检出
32			菌落总数（CFU/mL）	21	100CFU/mL
33			大肠埃希氏菌（MPN/100mL）	未检出	不得检出
34			二氧化氯（mg/L）	0.291	0.8mg/L
35			亚氯酸盐（mg/L）	<2.4×10 ⁻³	0.7mg/L
备注	低于检出限耐热大肠菌群、总大肠菌群、大肠埃希氏菌以“未检出”报出，其余的以“<检出限”报出；				

检测报告（续页）

报告编号: 碧霄字-L[2023]Mar.第 192 号

第 5 页, 共 9 页

序号	样品编号	来样编号	检测项目	检测结果	标准限值
1	LSY-23-03-16-16-K-2	国贸大酒店	色度（度）	5	15 度
2			浑浊度（NTU）	<1	1NTU
3			肉眼可见物	清澈见底、无杂质	无
4			pH 值	8.13	6.5-8.5
5			总硬度（mg/L）	176	450mg/L
6			溶解性总固体（mg/L）	290	1000mg/L
7			硫酸盐（mg/L）	31.2	250mg/L
8			氯化物（mg/L）	16.2	250mg/L
9			铁（mg/L）	<9.0×10 ⁻⁴	0.3mg/L
10			锰（mg/L）	<6.0×10 ⁻⁵	0.1mg/L
11			汞（mg/L）	<1.0×10 ⁻⁴	0.001mg/L
12			砷（mg/L）	<1.0×10 ⁻³	0.01mg/L
13			氟化物（mg/L）	0.3	1.0mg/L
14			镉（mg/L）	<9.0×10 ⁻⁵	0.005mg/L
15			六价铬（mg/L）	0.007	0.05mg/L
16			铅（mg/L）	<7.0×10 ⁻⁵	0.01mg/L
17			四氯化碳（mg/L）	<2.1×10 ⁻³	0.002mg/L
18			三氯甲烷（mg/L）	<3.0×10 ⁻⁵	0.06mg/L
19			硝酸盐（以 N 计）（mg/L）	2.98	10mg/L
20			臭与味	无	无
21			铜（mg/L）	<9.0×10 ⁻⁵	1.0mg/L
22			锌（mg/L）	<8.0×10 ⁻⁴	1.0mg/L
23			铝（mg/L）	<4.0×10 ⁻²	0.2mg/L
24			耗氧量（mg/L）	0.75	3mg/L
25			挥发性酚类（mg/L）	<0.002	0.002mg/L
26			阴离子合成洗涤剂（mg/L）	<0.050	0.3mg/L
27			氨氮（mg/L）	<0.02	0.5mg/L
28			氰化物（mg/L）	<0.002	0.05mg/L
29			硒（mg/L）	<4.0×10 ⁻⁴	0.01mg/L
30			耐热大肠菌群（MPN/100mL）	未检出	不得检出
31			总大肠菌群（MPN/100mL）	未检出	不得检出
32			菌落总数（CFU/mL）	13	100CFU/mL
33			大肠埃希氏菌（MPN/100mL）	未检出	不得检出
34			二氧化氯（mg/L）	0.191	0.8mg/L
35			亚氯酸盐（mg/L）	<2.4×10 ⁻³	0.7mg/L
备注	低于检出限耐热大肠菌群、总大肠菌群、大肠埃希氏菌以“未检出”报出，其余的以“<检出限”报出；				

检测报告（续页）

报告编号: 碧霄字-L[2023]Mar.第 192 号

第 6 页, 共 9 页

序号	样品编号	来样编号	检测项目	检测结果	标准限值
1	LSY-23-03-16-16-K-3	吕梁市第四中学	色度（度）	5	15 度
2			浑浊度（NTU）	<1	1NTU
3			肉眼可见物	清澈见底、无杂质	无
4			pH 值	8.15	6.5-8.5
5			总硬度（mg/L）	180	450mg/L
6			溶解性总固体（mg/L）	309	1000mg/L
7			硫酸盐（mg/L）	35.2	250mg/L
8			氯化物（mg/L）	22.2	250mg/L
9			铁（mg/L）	<9.0×10 ⁻⁴	0.3mg/L
10			锰（mg/L）	<6.0×10 ⁻⁵	0.1mg/L
11			汞（mg/L）	<1.0×10 ⁻⁴	0.001mg/L
12			砷（mg/L）	<1.0×10 ⁻³	0.01mg/L
13			氟化物（mg/L）	0.5	1.0mg/L
14			镉（mg/L）	<9.0×10 ⁻⁵	0.005mg/L
15			六价铬（mg/L）	0.005	0.05mg/L
16			铅（mg/L）	<7.0×10 ⁻⁵	0.01mg/L
17			四氯化碳（mg/L）	<2.1×10 ⁻³	0.002mg/L
18			三氯甲烷（mg/L）	<3.0×10 ⁻⁵	0.06mg/L
19			硝酸盐（以 N 计）（mg/L）	2.70	10mg/L
20			臭与味	无	无
21			铜（mg/L）	<9.0×10 ⁻⁵	1.0mg/L
22			锌（mg/L）	<8.0×10 ⁻⁴	1.0mg/L
23			铝（mg/L）	<4.0×10 ⁻²	0.2mg/L
24			耗氧量（mg/L）	0.58	3mg/L
25			挥发性酚类（mg/L）	<0.002	0.002mg/L
26			阴离子合成洗涤剂（mg/L）	<0.050	0.3mg/L
27			氨氮（mg/L）	<0.02	0.5mg/L
28			氰化物（mg/L）	<0.002	0.05mg/L
29			硒（mg/L）	<4.0×10 ⁻⁴	0.01mg/L
30			耐热大肠菌群（MPN/100mL）	未检出	不得检出
31			总大肠菌群（MPN/100mL）	未检出	不得检出
32			菌落总数（CFU/mL）	16	100CFU/mL
33			大肠埃希氏菌（MPN/100mL）	未检出	不得检出
34			二氧化氯（mg/L）	0.322	0.8mg/L
35			亚氯酸盐（mg/L）	<2.4×10 ⁻³	0.7mg/L
备注	低于检出限耐热大肠菌群、总大肠菌群、大肠埃希氏菌以“未检出”报出，其余的以“<检出限”报出；				

检测报告（续页）

报告编号: 碧霄字-L[2023]Mar.第 192 号

第 7 页, 共 9 页

序号	样品编号	来样编号	检测项目	检测结果	标准限值
1	LSY-23-03-16-16-K-4	东关小区	色度（度）	5	15 度
2			浑浊度（NTU）	<1	1NTU
3			肉眼可见物	清澈见底、无杂质	无
4			pH 值	8.20	6.5-8.5
5			总硬度（mg/L）	199	450mg/L
6			溶解性总固体（mg/L）	331	1000mg/L
7			硫酸盐（mg/L）	35.4	250mg/L
8			氯化物（mg/L）	22.1	250mg/L
9			铁（mg/L）	<9.0×10 ⁻⁴	0.3mg/L
10			锰（mg/L）	<6.0×10 ⁻⁵	0.1mg/L
11			汞（mg/L）	<1.0×10 ⁻⁴	0.001mg/L
12			砷（mg/L）	<1.0×10 ⁻³	0.01mg/L
13			氟化物（mg/L）	0.5	1.0mg/L
14			镉（mg/L）	<9.0×10 ⁻⁵	0.005mg/L
15			六价铬（mg/L）	0.005	0.05mg/L
16			铅（mg/L）	<7.0×10 ⁻⁵	0.01mg/L
17			四氯化碳（mg/L）	<2.1×10 ⁻³	0.002mg/L
18			三氯甲烷（mg/L）	<3.0×10 ⁻⁵	0.06mg/L
19			硝酸盐（以 N 计）（mg/L）	2.67	10mg/L
20			臭与味	无	无
21			铜（mg/L）	<9.0×10 ⁻⁵	1.0mg/L
22			锌（mg/L）	<8.0×10 ⁻⁴	1.0mg/L
23			铝（mg/L）	<4.0×10 ⁻²	0.2mg/L
24			耗氧量（mg/L）	0.62	3mg/L
25			挥发性酚类（mg/L）	<0.002	0.002mg/L
26			阴离子合成洗涤剂（mg/L）	<0.050	0.3mg/L
27			氨氮（mg/L）	<0.02	0.5mg/L
28			氰化物（mg/L）	<0.002	0.05mg/L
29			硒（mg/L）	<4.0×10 ⁻⁴	0.01mg/L
30			耐热大肠菌群（MPN/100mL）	未检出	不得检出
31			总大肠菌群（MPN/100mL）	未检出	不得检出
32			菌落总数（CFU/mL）	12	100CFU/mL
33			大肠埃希氏菌（MPN/100mL）	未检出	不得检出
34			二氧化氯（mg/L）	0.191	0.8mg/L
35			亚氯酸盐（mg/L）	<2.4×10 ⁻³	0.7mg/L
备注	低于检出限耐热大肠菌群、总大肠菌群、大肠埃希氏菌以“未检出”报出，其余的以“<检出限”报出；				

检测报告（续页）

报告编号: 碧霄字-L[2023]Mar.第 192 号

第 8 页, 共 9 页

序号	样品编号	来样编号	检测项目	检测结果	标准限值
1	LSY-23-03-16-16-K-5	吕梁烟草公司	色度（度）	5	15 度
2			浑浊度（NTU）	<1	1NTU
3			肉眼可见物	清澈见底、无杂质	无
4			pH 值	8.05	6.5-8.5
5			总硬度（mg/L）	190	450mg/L
6			溶解性总固体（mg/L）	301	1000mg/L
7			硫酸盐（mg/L）	32.5	250mg/L
8			氯化物（mg/L）	17.2	250mg/L
9			铁（mg/L）	<9.0×10 ⁻⁴	0.3mg/L
10			锰（mg/L）	<6.0×10 ⁻⁵	0.1mg/L
11			汞（mg/L）	<1.0×10 ⁻⁴	0.001mg/L
12			砷（mg/L）	<1.0×10 ⁻³	0.01mg/L
13			氟化物（mg/L）	0.4	1.0mg/L
14			镉（mg/L）	<9.0×10 ⁻⁵	0.005mg/L
15			六价铬（mg/L）	0.007	0.05mg/L
16			铅（mg/L）	<7.0×10 ⁻⁵	0.01mg/L
17			四氯化碳（mg/L）	<2.1×10 ⁻³	0.002mg/L
18			三氯甲烷（mg/L）	<3.0×10 ⁻⁵	0.06mg/L
19			硝酸盐（以 N 计）（mg/L）	3.00	10mg/L
20			臭与味	无	无
21			铜（mg/L）	<9.0×10 ⁻⁵	1.0mg/L
22			锌（mg/L）	<8.0×10 ⁻⁴	1.0mg/L
23			铝（mg/L）	<4.0×10 ⁻²	0.2mg/L
24			耗氧量（mg/L）	0.70	3mg/L
25			挥发性酚类（mg/L）	<0.002	0.002mg/L
26			阴离子合成洗涤剂（mg/L）	<0.050	0.3mg/L
27			氨氮（mg/L）	<0.02	0.5mg/L
28			氰化物（mg/L）	<0.002	0.05mg/L
29			硒（mg/L）	<4.0×10 ⁻⁴	0.01mg/L
30			耐热大肠菌群（MPN/100mL）	未检出	不得检出
31			总大肠菌群（MPN/100mL）	未检出	不得检出
32			菌落总数（CFU/mL）	49	100CFU/mL
33			大肠埃希氏菌（MPN/100mL）	未检出	不得检出
34			二氧化氯（mg/L）	0.171	0.8mg/L
35			亚氯酸盐（mg/L）	<2.4×10 ⁻³	0.7mg/L
备注	低于检出限耐热大肠菌群、总大肠菌群、大肠埃希氏菌以“未检出”报出，其余的以“<检出限”报出；				

检测报告（续页）

报告编号: 碧霄字-L[2023]Mar.第 192 号

第 9 页, 共 9 页

序号	样品编号	来样编号	检测项目	检测结果	标准限值
1	LSY-23-03-16-1 6-K-6	袁家庄小学	色度（度）	5	15 度
2			浑浊度（NTU）	<1	1NTU
3			肉眼可见物	清澈见底、无杂质	无
4			pH 值	8.11	6.5-8.5
5			总硬度（mg/L）	180	450mg/L
6			溶解性总固体（mg/L）	295	1000mg/L
7			硫酸盐（mg/L）	30.8	250mg/L
8			氯化物（mg/L）	16.0	250mg/L
9			铁（mg/L）	<9.0×10 ⁻⁴	0.3mg/L
10			锰（mg/L）	<6.0×10 ⁻⁵	0.1mg/L
11			汞（mg/L）	<1.0×10 ⁻⁴	0.001mg/L
12			砷（mg/L）	<1.0×10 ⁻³	0.01mg/L
13			氟化物（mg/L）	0.3	1.0mg/L
14			镉（mg/L）	<9.0×10 ⁻⁵	0.005mg/L
15			六价铬（mg/L）	0.006	0.05mg/L
16			铅（mg/L）	<7.0×10 ⁻⁵	0.01mg/L
17			四氯化碳（mg/L）	<2.1×10 ⁻³	0.002mg/L
18			三氯甲烷（mg/L）	<3.0×10 ⁻⁵	0.06mg/L
19			硝酸盐（以 N 计）（mg/L）	2.95	10mg/L
20			臭与味	无	无
21			铜（mg/L）	<9.0×10 ⁻⁵	1.0mg/L
22			锌（mg/L）	<8.0×10 ⁻⁴	1.0mg/L
23			铝（mg/L）	<4.0×10 ⁻²	0.2mg/L
24			耗氧量（mg/L）	0.78	3mg/L
25			挥发性酚类（mg/L）	<0.002	0.002mg/L
26			阴离子合成洗涤剂（mg/L）	<0.050	0.3mg/L
27			氨氮（mg/L）	<0.02	0.5mg/L
28			氰化物（mg/L）	<0.002	0.05mg/L
29			硒（mg/L）	<4.0×10 ⁻⁴	0.01mg/L
30			耐热大肠菌群（MPN/100mL）	未检出	不得检出
31			总大肠菌群（MPN/100mL）	未检出	不得检出
32			菌落总数（CFU/mL）	9	100CFU/mL
33			大肠埃希氏菌（MPN/100mL）	未检出	不得检出
34			二氧化氯（mg/L）	0.291	0.8mg/L
35			亚氯酸盐（mg/L）	<2.4×10 ⁻³	0.7mg/L
备注	低于检出限耐热大肠菌群、总大肠菌群、大肠埃希氏菌以“未检出”报出，其余的以“<检出限”报出；				