



易达检测
YIDA DETECTION

报告编号: 易达检字[2026]06001



250412050225
有效期至2031年06月04日

检 验 报 告




项目名称: 离石区城市水龙头水检验项目

委托单位: 吕梁市离石区疾病预防控制中心

山西易达检测有限公司
检验检测专用章
2026年06月08日

报 告 声 明



- 1、本报告仅对本次检验、检测负责。
- 2、委托方（客户）对所送检样品的信息真实性和来源负责，我公司对样品检验、检测的全过程（真实性）及结果（准确性）负责。
- 3、我公司承诺对检验、检测过程中获取的委托方（客户）信息、检验、检测结果保密，未得到客户书面授权的情况下不将其泄露给任何第三方。
- 4、委托方（客户）在委托前应说明检验、检测目的及相关的特殊要求，我公司将依据相应的法律法规、技术规范等要求开展相关检验、检测工作。
- 5、本报告未加盖本公司公章或检验检测专用章、骑缝章及 CMA 章无效，无审核人、审定人签字无效。
- 6、本报告中的数据发生涂改、增删无效。
- 7、本报告未经许可不得用于广告宣传、不得部分复制。经授权的复印件，应由我公司加盖公章或检验检测专用章确认。
- 8、对本报告有异议，请于收到报告之日起十五日内向我公司提出，逾期不予受理。





检验检测机构 资质认定证书

证书编号: 250412050225

名称: 山西易达检测有限公司

地址: 山西省吕梁市离石区田家会街道龙山路离石养老院东 200 米

经审查, 你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力, 现予批准, 可以向社会出具具有证明作用的数据和结果, 特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力及授权签字人见证书附表。

许可使用标志




250412050225

发证日期: 2025年06月05日

有效期至: 2031年06月04日

发证机关: 山西省市场监督管理局



提示: 1. 应在法人资格证书有效期内开展工作。2. 应在证书有效期届满前 3 个月提出复查申请, 逾期不申请此证书注销。

本证书由国家认证认可监督管理委员会监制, 在中华人民共和国境内有效。

生活饮用水水质 检验报告

报告编号：易达检字[2026]06001

第 1 页，共 15 页

样品类别	生活饮用水		样品名称	益众小区、市直永宁嘉苑、恒大华府、袁家庄小学、罗马世家、双宇假日酒店。	
委托单位	吕梁市离石区疾病预防控制中心				
接样时间	2026 年 6 月 2 日 13 时 30 分		样品数量	5L 塑料桶×6 桶； 500mL 无菌袋×6 袋。	
样品描述	液态、清澈、无色。		检验日期	2026 年 6 月 2 日~6 日	
检验依据	《生活饮用水标准检验方法》(GB/T 5750-2023)				
判定依据	《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)				
检验项目	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、锌、铜、铝、高锰酸盐指数、氨(以 N 计)、总大肠菌群、菌落总数、硝酸盐(以 N 计)、氰化物、氟化物、汞、砷、镉、铅、铬(六价)、二氯乙酸、三氯乙酸、游离氯、氯酸盐、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷等共 35 项。				
检验环境	环境温度：20~25℃，环境湿度：35~50%RH				
检验用 仪器设备	仪器名称		仪器型号		内部编号
	恒温培养箱		DHP-9140		YDYQ-42/43
	原子荧光光度计		AFS-8530		YDYQ-010
	可见分光光度计		722S		YDYQ-13/14/15
	离子色谱仪		Easion		YDYQ-003
	万分之一天平		FA2004T		YDYQ-037
	全自动流动注射分析仪		iFIAE-S		YDYQ-11/12
	便携式消毒剂测定仪		DGB-403F		YDYQ-071
	电感耦合等离子体发射质谱仪		iCAP RQplus		YDYQ-002
	气相色谱-质谱联用仪		ISQ7610/ Trace1600		YDYQ-005
	便携式多参数测定仪		DZB-718L		YDYQ-075
	便携式浊度计		WZS-188E		YDYQ-072
检验结果	详细检验结果见续页。				
批 准 人	杨凯 2026 年 6 月 8 日		审 核 人	何可 2026 年 6 月 8 日	
主 检 人	刘景华、刘景玉、崔亭、刘艳、闫艳霞、王舒厅 2026 年 6 月 8 日				
备 注	1、游离氯、pH、浑浊度为现场测定项目； 2、三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)				
录 入	刘 艳	校 对	王舒厅	打印日期	2026 年 6 月 8 日

检验报告(续页)

报告编号: 易达检字[2026]06001

第 2 页, 共 15 页

序号	样品名称/编号	检验项目	单位	检验结果	标准限值	单项判定
1	益众小区 WT06012-0602-01	色度	度	<5	15	合格
2		浑浊度	NTU	<0.5	1	合格
3		臭和味	/	无	无异臭、 异味	合格
4		肉眼可见物	/	无	无	合格
5		pH	/	7.7	6.5~8.5	合格
6		溶解性总固体	mg/L	334	1000	合格
7		总硬度	mg/L	234	450	合格
8		硫酸盐	mg/L	56.0	250	合格
9		氯化物	mg/L	24.4	250	合格
10		铁	mg/L	0.00490	0.3	合格
11		锰	mg/L	<0.00006	0.1	合格
12		锌	mg/L	<0.0009	1.0	合格
13		铜	mg/L	<0.00009	1.0	合格
14		铝	mg/L	0.0138	0.2	合格
15		氨(以 N 计)	mg/L	<0.02	0.5	合格
16		高锰酸盐指数	mg/L	0.56	3	合格
17		总大肠菌群	MPN/ 100mL	未检出	不应检出	合格
18		菌落总数	CFU/mL	未检出	100	合格
备注	1、三卤甲烷: 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1; 2、实测浓度 < 最低检测质量浓度时: 总大肠菌群、菌落总数用“未检出”表示; 其余项目用“< 该项目最低检测质量浓度”表示; 3、平行双样测定时, 若其结果符合允差范围, 则以该平行双样的平均值报出。					

检 验 报 告 (续页)

报告编号: 易达检字[2026]06001

第 3 页, 共 15 页

序号	样品名称/编号	检验项目	单位	检验结果	标准限值	单项判定
19	益众小区 WT06012-0602-01	氰化物	mg/L	<0.002	0.05	合格
20		氟化物	mg/L	0.499	1.0	合格
21		硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	3.25	10	合格
22		汞	mg/L	<0.0001	0.001	合格
23		砷	mg/L	<0.001	0.01	合格
24		镉	mg/L	<0.00006	0.005	合格
25		铅	mg/L	<0.00007	0.01	合格
26		铬 (六价)	mg/L	0.005	0.05	合格
27		二氯乙酸	mg/L	<0.0037	0.05	合格
28		三氯乙酸	mg/L	<0.0044	0.1	合格
29		游离氯	mg/L	0.42	≥0.05	合格
30		氯酸盐	mg/L	0.0549	0.7	合格
31		三氯甲烷	mg/L	0.00428	0.06	合格
32		一氯二溴甲烷	mg/L	0.00624	0.1	合格
33		二氯一溴甲烷	mg/L	0.00530	0.06	合格
34		三溴甲烷	mg/L	0.00274	0.1	合格
35		三卤甲烷	/	0.249	1	合格
备注	1、三卤甲烷: 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1; 2、实测浓度 < 最低检测质量浓度时: 总大肠菌群、菌落总数用“未检出”表示; 其余项目用“< 该项目最低检测质量浓度”表示; 3、平行双样测定时, 若其结果符合允差范围, 则以该平行双样的平均值报出。					

检 验 报 告 (续页)

报告编号: 易达检字[2026]06001

第 4 页, 共 15 页

序号	样品名称/编号	检验项目	单位	检验结果	标准限值	单项判定
1	市直永宁嘉苑 WT06012-0602-02	色度	度	<5	15	合格
2		浑浊度	NTU	<0.5	1	合格
3		臭和味	/	无	无异臭、 异味	合格
4		肉眼可见物	/	无	无	合格
5		pH	/	8.2	6.5~8.5	合格
6		溶解性总固体	mg/L	396	1000	合格
7		总硬度	mg/L	244	450	合格
8		硫酸盐	mg/L	53.6	250	合格
9		氯化物	mg/L	23.8	250	合格
10		铁	mg/L	0.00434	0.3	合格
11		锰	mg/L	<0.00006	0.1	合格
12		锌	mg/L	<0.0009	1.0	合格
13		铜	mg/L	<0.00009	1.0	合格
14		铝	mg/L	0.00988	0.2	合格
15		氨 (以 N 计)	mg/L	<0.02	0.5	合格
16		高锰酸盐指数	mg/L	0.86	3	合格
17		总大肠菌群	MPN/ 100mL	未检出	不应检出	合格
18		菌落总数	CFU/mL	未检出	100	合格
备注	1、三卤甲烷: 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1; 2、实测浓度 < 最低检测质量浓度时: 总大肠菌群、菌落总数用“未检出”表示; 其余项目用“< 该项目最低检测质量浓度”表示; 3、平行双样测定时, 若其结果符合允差范围, 则以该平行双样的平均值报出。					

检 验 报 告 (续页)

报告编号: 易达检字[2026]06001

第 5 页, 共 15 页

序号	样品名称/编号	检验项目	单位	检验结果	标准限值	单项判定
19	市直永宁嘉苑 WT06012-0602-02	氰化物	mg/L	<0.002	0.05	合格
20		氟化物	mg/L	0.506	1.0	合格
21		硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	2.98	10	合格
22		汞	mg/L	<0.0001	0.001	合格
23		砷	mg/L	<0.001	0.01	合格
24		镉	mg/L	<0.00006	0.005	合格
25		铅	mg/L	<0.00007	0.01	合格
26		铬 (六价)	mg/L	0.006	0.05	合格
27		二氯乙酸	mg/L	<0.0037	0.05	合格
28		三氯乙酸	mg/L	<0.0044	0.1	合格
29		游离氯	mg/L	0.42	≥0.05	合格
30		氯酸盐	mg/L	0.0474	0.7	合格
31		三氯甲烷	mg/L	0.00325	0.06	合格
32		一氯二溴甲烷	mg/L	0.00550	0.1	合格
33		二氯一溴甲烷	mg/L	0.00408	0.06	合格
34		三溴甲烷	mg/L	0.00331	0.1	合格
35		三卤甲烷	/	0.210	1	合格
备注	1、三卤甲烷: 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1; 2、实测浓度 < 最低检测质量浓度时: 总大肠菌群、菌落总数用“未检出”表示; 其余项目用“< 该项目最低检测质量浓度”表示; 3、平行双样测定时, 若其结果符合允差范围, 则以该平行双样的平均值报出。					

检 验 报 告 (续页)

报告编号: 易达检字[2026]06001

第 6 页, 共 15 页

序号	样品名称/编号	检验项目	单位	检验结果	标准限值	单项判定
1	恒大华府 WT06012-0602-03	色度	度	<5	15	合格
2		浑浊度	NTU	0.5	1	合格
3		臭和味	/	无	无异臭、 异味	合格
4		肉眼可见物	/	无	无	合格
5		pH	/	7.7	6.5~8.5	合格
6		溶解性总固体	mg/L	380	1000	合格
7		总硬度	mg/L	202	450	合格
8		硫酸盐	mg/L	44.8	250	合格
9		氯化物	mg/L	22.6	250	合格
10		铁	mg/L	0.00526	0.3	合格
11		锰	mg/L	<0.00006	0.1	合格
12		锌	mg/L	<0.0009	1.0	合格
13		铜	mg/L	0.000134	1.0	合格
14		铝	mg/L	0.0257	0.2	合格
15		氨 (以 N 计)	mg/L	<0.02	0.5	合格
16		高锰酸盐指数	mg/L	1.26	3	合格
17		总大肠菌群	MPN/ 100mL	未检出	不应检出	合格
18		菌落总数	CFU/mL	未检出	100	合格
备注	1、三卤甲烷: 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1; 2、实测浓度 < 最低检测质量浓度时: 总大肠菌群、菌落总数用“未检出”表示; 其余项目用“< 该项目最低检测质量浓度”表示; 3、平行双样测定时, 若其结果符合允差范围, 则以该平行双样的平均值报出。					

检 验 报 告 (续页)

报告编号: 易达检字[2026]06001

第 7 页, 共 15 页

序号	样品名称/编号	检验项目	单位	检验结果	标准限值	单项判定
19	恒大华府 WT06012-0602-03	氰化物	mg/L	<0.002	0.05	合格
20		氟化物	mg/L	0.386	1.0	合格
21		硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	4.56	10	合格
22		汞	mg/L	<0.0001	0.001	合格
23		砷	mg/L	<0.001	0.01	合格
24		镉	mg/L	<0.00006	0.005	合格
25		铅	mg/L	<0.00007	0.01	合格
26		铬 (六价)	mg/L	<0.004	0.05	合格
27		二氯乙酸	mg/L	0.00779	0.05	合格
28		三氯乙酸	mg/L	<0.0044	0.1	合格
29		游离氯	mg/L	0.08	≥0.05	合格
30		氯酸盐	mg/L	0.0511	0.7	合格
31		三氯甲烷	mg/L	0.0104	0.06	合格
32		一氯二溴甲烷	mg/L	0.00190	0.1	合格
33		二氯一溴甲烷	mg/L	0.00544	0.06	合格
34		三溴甲烷	mg/L	0.000303	0.1	合格
35		三卤甲烷	/	0.286	1	合格
备注	1、三卤甲烷: 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1; 2、实测浓度 < 最低检测质量浓度时: 总大肠菌群、菌落总数用“未检出”表示; 其余项目用“< 该项目最低检测质量浓度”表示; 3、平行双样测定时, 若其结果符合允差范围, 则以该平行双样的平均值报出。					

检 验 报 告 (续页)

报告编号: 易达检字[2026]06001

第 8 页, 共 15 页

序号	样品名称/编号	检验项目	单位	检验结果	标准限值	单项判定
1	袁家庄小学 WT06012-0602-04	色度	度	<5	15	合格
2		浑浊度	NTU	<0.5	1	合格
3		臭和味	/	无	无异臭、 异味	合格
4		肉眼可见物	/	无	无	合格
5		pH	/	7.7	6.5~8.5	合格
6		溶解性总固体	mg/L	448	1000	合格
7		总硬度	mg/L	218	450	合格
8		硫酸盐	mg/L	46.2	250	合格
9		氯化物	mg/L	25.4	250	合格
10		铁	mg/L	0.00472	0.3	合格
11		锰	mg/L	<0.00006	0.1	合格
12		锌	mg/L	0.0210	1.0	合格
13		铜	mg/L	<0.00009	1.0	合格
14		铝	mg/L	0.0229	0.2	合格
15		氨 (以 N 计)	mg/L	<0.02	0.5	合格
16		高锰酸盐指数	mg/L	0.52	3	合格
17		总大肠菌群	MPN/ 100mL	未检出	不应检出	合格
18		菌落总数	CFU/mL	未检出	100	合格
备注	1、三卤甲烷: 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1; 2、实测浓度 < 最低检测质量浓度时: 总大肠菌群、菌落总数用“未检出”表示; 其余项目用“< 该项目最低检测质量浓度”表示; 3、平行双样测定时, 若其结果符合允差范围, 则以该平行双样的平均值报出。					

检 验 报 告 (续页)

报告编号: 易达检字[2026]06001

第 9 页, 共 15 页

序号	样品名称/编号	检验项目	单位	检验结果	标准限值	单项判定
19	袁家庄小学 WT06012-0602-04	氰化物	mg/L	<0.002	0.05	合格
20		氟化物	mg/L	0.515	1.0	合格
21		硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	3.61	10	合格
22		汞	mg/L	<0.0001	0.001	合格
23		砷	mg/L	<0.001	0.01	合格
24		镉	mg/L	<0.00006	0.005	合格
25		铅	mg/L	<0.00007	0.01	合格
26		铬 (六价)	mg/L	<0.004	0.05	合格
27		二氯乙酸	mg/L	<0.0037	0.05	合格
28		三氯乙酸	mg/L	<0.0044	0.1	合格
29		游离氯	mg/L	0.30	≥0.05	合格
30		氯酸盐	mg/L	0.0386	0.7	合格
31		三氯甲烷	mg/L	0.00261	0.06	合格
32		一氯二溴甲烷	mg/L	0.00477	0.1	合格
33		二氯一溴甲烷	mg/L	0.00298	0.06	合格
34		三溴甲烷	mg/L	0.00403	0.1	合格
35		三卤甲烷	/	0.181	1	合格
备注	1、三卤甲烷: 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1; 2、实测浓度 < 最低检测质量浓度时: 总大肠菌群、菌落总数用“未检出”表示; 其余项目用“< 该项目最低检测质量浓度”表示; 3、平行双样测定时, 若其结果符合允差范围, 则以该平行双样的平均值报出。					

检 验 报 告 (续页)

报告编号：易达检字[2026]06001

第 10 页，共 15 页

序号	样品名称/编号	检验项目	单位	检验结果	标准限值	单项判定
1	罗马世家 WT06012-0602-05	色度	度	<5	15	合格
2		浑浊度	NTU	<0.5	1	合格
3		臭和味	/	无	无异臭、 异味	合格
4		肉眼可见物	/	无	无	合格
5		pH	/	7.8	6.5~8.5	合格
6		溶解性总固体	mg/L	333	1000	合格
7		总硬度	mg/L	204	450	合格
8		硫酸盐	mg/L	41.7	250	合格
9		氯化物	mg/L	23.5	250	合格
10		铁	mg/L	0.00357	0.3	合格
11		锰	mg/L	<0.00006	0.1	合格
12		锌	mg/L	0.0659	1.0	合格
13		铜	mg/L	0.000412	1.0	合格
14		铝	mg/L	0.0196	0.2	合格
15		氨（以 N 计）	mg/L	<0.02	0.5	合格
16		高锰酸盐指数	mg/L	1.14	3	合格
17		总大肠菌群	MPN/ 100mL	未检出	不应检出	合格
18		菌落总数	CFU/mL	未检出	100	合格
备注	1、三卤甲烷：该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1； 2、实测浓度 < 最低检测质量浓度时：总大肠菌群、菌落总数用“未检出”表示；其余项目用“< 该项目最低检测质量浓度”表示； 3、平行双样测定时，若其结果符合允差范围，则以该平行双样的平均值报出。					

检 验 报 告 (续页)

报告编号: 易达检字[2026]06001

第 11 页, 共 15 页

序号	样品名称/编号	检验项目	单位	检验结果	标准限值	单项判定
19	罗马世家 WT06012-0602-05	氰化物	mg/L	<0.002	0.05	合格
20		氟化物	mg/L	0.385	1.0	合格
21		硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	4.58	10	合格
22		汞	mg/L	<0.0001	0.001	合格
23		砷	mg/L	<0.001	0.01	合格
24		镉	mg/L	<0.00006	0.005	合格
25		铅	mg/L	<0.00007	0.01	合格
26		铬 (六价)	mg/L	<0.004	0.05	合格
27		二氯乙酸	mg/L	0.0348	0.05	合格
28		三氯乙酸	mg/L	<0.0044	0.1	合格
29		游离氯	mg/L	0.08	≥0.05	合格
30		氯酸盐	mg/L	0.0512	0.7	合格
31		三氯甲烷	mg/L	0.0120	0.06	合格
32		一氯二溴甲烷	mg/L	0.00212	0.1	合格
33		二氯一溴甲烷	mg/L	0.00620	0.06	合格
34		三溴甲烷	mg/L	0.00032	0.1	合格
35		三卤甲烷	/	0.328	1	合格
备注	1、三卤甲烷: 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1; 2、实测浓度 < 最低检测质量浓度时: 总大肠菌群、菌落总数用“未检出”表示; 其余项目用“< 该项目最低检测质量浓度”表示; 3、平行双样测定时, 若其结果符合允差范围, 则以该平行双样的平均值报出。					

检 验 报 告 (续页)

报告编号: 易达检字[2026]06001

第 12 页, 共 15 页

序号	样品名称/编号	检验项目	单位	检验结果	标准限值	单项判定
1	双字假日酒店 WT06012-0602-06	色度	度	<5	15	合格
2		浑浊度	NTU	<0.5	1	合格
3		臭和味	/	无	无异臭、 异味	合格
4		肉眼可见物	/	无	无	合格
5		pH	/	7.7	6.5~8.5	合格
6		溶解性总固体	mg/L	434	1000	合格
7		总硬度	mg/L	223	450	合格
8		硫酸盐	mg/L	49.0	250	合格
9		氯化物	mg/L	23.1	250	合格
10		铁	mg/L	0.00461	0.3	合格
11		锰	mg/L	<0.00006	0.1	合格
12		锌	mg/L	<0.0009	1.0	合格
13		铜	mg/L	0.000357	1.0	合格
14		铝	mg/L	0.0359	0.2	合格
15		氨 (以 N 计)	mg/L	<0.02	0.5	合格
16		高锰酸盐指数	mg/L	0.98	3	合格
17		总大肠菌群	MPN/ 100mL	未检出	不应检出	合格
18		菌落总数	CFU/mL	未检出	100	合格
备注	1、三卤甲烷: 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1; 2、实测浓度 < 最低检测质量浓度时: 总大肠菌群、菌落总数用“未检出”表示; 其余项目用“< 该项目最低检测质量浓度”表示; 3、平行双样测定时, 若其结果符合允差范围, 则以该平行双样的平均值报出。					

检 验 报 告 (续页)

报告编号：易达检字[2026]06001

第 13 页，共 15 页

序号	样品名称/编号	检验项目	单位	检验结果	标准限值	单项判定
19	双字假日酒店 WT06012-0602-06	氰化物	mg/L	<0.002	0.05	合格
20		氟化物	mg/L	0.444	1.0	合格
21		硝酸盐（以 N 计）	mg/L	4.02	10	合格
22		汞	mg/L	<0.0001	0.001	合格
23		砷	mg/L	<0.001	0.01	合格
24		镉	mg/L	<0.00006	0.005	合格
25		铅	mg/L	<0.00007	0.01	合格
26		铬（六价）	mg/L	<0.004	0.05	合格
27		二氯乙酸	mg/L	<0.0037	0.05	合格
28		三氯乙酸	mg/L	<0.0044	0.1	合格
29		游离氯	mg/L	0.06	≥0.05	合格
30		氯酸盐	mg/L	0.0463	0.7	合格
31		三氯甲烷	mg/L	0.00763	0.06	合格
32		一氯二溴甲烷	mg/L	0.00377	0.1	合格
33		二氯一溴甲烷	mg/L	0.00583	0.06	合格
34		三溴甲烷	mg/L	0.000986	0.1	合格
35		三卤甲烷	/	0.272	1	合格
备注	1、三卤甲烷：该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1； 2、实测浓度 < 最低检测质量浓度时：总大肠菌群、菌落总数用“未检出”表示；其余项目用“< 该项目最低检测质量浓度”表示； 3、平行双样测定时，若其结果符合允差范围，则以该平行双样的平均值报出。					

检 验 报 告 (续页)

报告编号: 易达检字[2026]06001

第 14 页, 共 15 页

序号	检验项目	最低检测 质量浓度	检验依据
1	色度	5 度	《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分: 感官性状和物理指标 4 色度 4.1 铂-钴标准比色法》GB/T 5750.4-2023
2	浑浊度	0.5NTU	《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分: 感官性状和物理指标 5 浑浊度 5.1 散射法-福尔马肼标准》GB/T 5750.4-2023
3	臭和味	/	《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分: 感官性状和物理指标 6 臭和味 6.1 嗅气和尝味法》GB/T 5750.4-2023
4	肉眼可见物	/	《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分: 感官性状和物理指标 7 肉眼可见物 7.1 直接观察法》GB/T 5750.4-2023
5	pH	/	《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分: 感官性状和物理指标 8 pH 8.1 玻璃电极法》GB/T 5750.4-2023
6	溶解性总固体	/	《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分: 感官性状和物理指标 11 溶解性总固体 11.1 称量法》GB/T 5750.4-2023
7	总硬度	1.0mg/L	《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分: 感官性状和物理指标 10 总硬度 10.1 乙二胺四乙酸二钠滴定法》GB/T 5750.4-2023
8	硫酸盐	0.75mg/L	《生活饮用水标准检验方法 第 5 部分: 无机非金属指标 4 硫酸盐 4.2 离子色谱法》GB/T 5750.5-2023
9	氯化物	0.15mg/L	《生活饮用水标准检验方法 第 5 部分: 无机非金属指标 5 氯化物 5.2 离子色谱法》GB/T 5750.5-2023
10	铁	0.0009mg/L	《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分: 金属和类金属指标 5 铁 5.4 电感耦合等离子体质谱法》GB/T 5750.6-2023
11	锰	0.00006mg/L	《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分: 金属和类金属指标 6 锰 6.6 电感耦合等离子体质谱法》GB/T 5750.6-2023
12	锌	0.0009mg/L	《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分: 金属和类金属指标 8 锌 8.4 电感耦合等离子体质谱法》GB/T 5750.6-2023
13	铜	0.00009mg/L	《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分: 金属和类金属指标 7 铜 7.6 电感耦合等离子体质谱法》GB/T 5750.6-2023
14	铝	0.0012mg/L	《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分: 金属和类金属指标 4 铝 4.5 电感耦合等离子体质谱法》GB/T 5750.6-2023
15	氨 (以 N 计)	0.02mg/L	《生活饮用水标准检验方法 第 5 部分: 无机非金属指标 11 氨 (以 N 计) 11.4 流动注射法》GB/T 5750.5-2023
16	高锰酸盐指数	0.05mg/L	《生活饮用水标准检验方法 第 7 部分: 有机物综合指标 4 高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计) 4.1 酸性高锰酸钾滴定法》GB/T 5750.7-2023
17	总大肠菌群	/	《生活饮用水标准检验方法 第 12 部分: 微生物指标 5 总大肠菌群 5.1 多管发酵法》GB/T 5750.12-2023
18	菌落总数	/	《生活饮用水标准检验方法 第 12 部分: 微生物指标 4 菌落总数 4.1 平皿计数法》GB/T 5750.12-2023
19	硝酸盐 (以 N 计)	0.15mg/L	《生活饮用水标准检验方法 第 5 部分: 无机非金属指标 8 硝酸盐 (以 N 计) 8.3 离子色谱法》GB/T 5750.5-2023

检 验 报 告 (续页)

报告编号: 易达检字[2026]06001

第 15 页, 共 15 页

序号	检验项目	最低检测质量浓度	检验依据
20	氰化物	0.002mg/L	《生活饮用水标准检验方法 第 5 部分: 无机非金属指标 7 氰化物 7.3 流动注射法》GB/T 5750.5-2023
21	氟化物	0.1mg/L	《生活饮用水标准检验方法 第 5 部分: 无机非金属指标 6 氟化物 6.2 离子色谱法》GB/T 5750.5-2023
22	汞	0.0001mg/L	《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分: 金属和类金属指标 11 汞 11.1 原子荧光法》GB/T 5750.6-2023
23	砷	0.001mg/L	《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分: 金属和类金属指标 9 砷 9.1 氢化物原子荧光法》GB/T 5750.6-2023
24	镉	0.00006mg/L	《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分: 金属和类金属指标 12 镉 12.4 电感耦合等离子体质谱法》GB/T 5750.6-2023
25	铅	0.00007mg/L	《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分: 金属和类金属指标 14 铅 14.3 电感耦合等离子体质谱法》GB/T 5750.6-2023
26	铬 (六价)	0.004mg/L	《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分: 金属和类金属指标 13 铬 (六价) 13.1 二苯碳酰二肼分光光度法》GB/T 5750.6-2023
27	二氯乙酸	0.0037	《生活饮用水标准检验方法 第 10 部分: 消毒副产物指标 15 二氯乙酸 15.2 离子色谱-电导检测法》GB/T 5750.10-2023
28	三氯乙酸	0.0044	《生活饮用水标准检验方法 第 10 部分: 消毒副产物指标 16 三氯乙酸 16.2 离子色谱-电导检测法》GB/T 5750.10-2023
29	游离氯	0.02mg/L	《生活饮用水标准检验方法 第 11 部分: 消毒剂指标 4 游离氯 4.3 现场 N,N-二乙基对苯二胺 (DPD) 法》GB/T 5750.11-2023
30	氯酸盐	0.005mg/L	《生活饮用水标准检验方法 第 10 部分: 消毒副产物指标 21 氯酸盐 21.2 离子色谱法》GB/T 5750.10-2023
31	三氯甲烷	0.00012mg/L	《生活饮用水标准检验方法 第 10 部分: 消毒副产物指标 4.2 吹扫捕集气相色谱质谱法》GB/T 5750.10-2023
32	一氯二溴甲烷	0.000251mg/L	《生活饮用水标准检验方法 第 10 部分: 消毒副产物指标 7.1 吹扫捕集气相色谱质谱法》GB/T 5750.10-2023
33	二氯一溴甲烷	0.00029mg/L	《生活饮用水标准检验方法 第 10 部分: 消毒副产物指标 6.1 吹扫捕集气相色谱质谱法》GB/T 5750.10-2023
34	三溴甲烷	0.000251mg/L	《生活饮用水标准检验方法 第 10 部分: 消毒副产物指标 5.1 吹扫捕集气相色谱质谱法》GB/T 5750.10-2023
35	三卤甲烷	/	《生活饮用水标准检验方法 第 10 部分: 消毒副产物指标 吹扫捕集气相色谱质谱法》GB/T 5750.10-2023

以下空白。